3 2044 107 270 209

Qdl
B85
c



BERLIN W.

11078

CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

DES ARBRES

ET ARBUSTES.

CATALOGUE
LATIN ET FRANÇOIS
DES ARBRES
ET ARBUSTES

Qu'on peut cultiver en France, & qui peuvent résister en pleine terre pendant l'hiver ;

Auquel on a joint la liste des Plantes nouvelles, gravées & publiées tout récemment.

Par M. BUC'HOZ, Médecin-Botaniste de MONSIEUR, ancien Démonstrateur de Botanique au Collége Royal de Nancy.

A LONDRES.

M. DCC. LXXXV.

Sept, 1910
22877

PRÉFACE.

DEPUIS long-tems on desire en France un Traité sur les Arbres & Arbustes, qu'on peut cultiver en pleine terre ; nous y travaillons sérieusement : mais avant de le mettre au jour, nous avons pensé qu'il seroit à propos de publier un Catalogue François & Latin de ces Arbres & Arbustes, que nous avons porté jusqu'à plus de 800, & auquel il n'est pas douteux que dans la suite nous pourrons en ajouter d'autres, par les recherches que nous ne cesserons de faire, tant en France qu'en Angleterre ; nous les faisons même graver : il en paroît actuellement cinq décades, dont nous rapportons les noms à la fin de ce Catalogue. Lorsqu'il y aura

100 Planches gravées, nous donnerons l'explication de ces Planches, & la maniere de cultiver les Arbres & Arbuſtes qui y ſeront repréſentés, avec leur utilité. Une pareille Collection ne peut être que favorablement accueillie par ceux qui aiment les Boſquets & Jardins à l'Angloiſe. Quoi de plus beau & de plus curieux que de pouvoir réunir dans un petit eſpace de terrain plus de 800 Arbres & Arbuſtes, qui, quoiqu'étrangers pour la plupart, peuvent réſiſter à notre climat, & méritent d'occuper une place dans nos Jardins, tant par la beauté de leurs feuillages, que par celle de leurs fleurs & de leurs fruits; auſſi nous oſons nous flatter que les grands Seigneurs & les amateurs voudront bien encoura-

ger nos travaux, & nous mettre à même de terminer une entreprise si intéressante. Jusqu'à présent nous avons sacrifié notre vie, nos veilles & notre fortune au desir de nous rendre utile à nos compatriotes; si nous n'avons pas toujours réussi, nous espérons au moins qu'on nous saura gré du zele qui nous a animé en tout tems, & qu'il se trouvera des ames assez compatissantes pour nous favoriser & ranimer notre ardeur, que des circonstances malheureuses tendent à anéantir entiérement; nous les prions de vouloir bien accepter la dédicace que nous leur faisons de cet Opuscule.

Nous avons joint à ce Catalogue la liste des nouvelles Plantes que nous avons fait graver, avec l'éty-

mologie de la plupart des noms nouveaux que nous leur avons donnés. Ce petit Eſſai peut ſervir de ſuite à nos *Étrennes du Printems, aux Habitans de la Campagne & aux Herboriſtes*, que nous avons publiés en 1781, & qui eſt la ſeule édition que nous reconnoiſſons : il ſera de même format, auſſi bien imprimé, & formera le ſecond volume de notre Collection Botanique, Naturelle, Phyſique & Economique. Le troiſieme volume ſera deſtiné aux Plantes qui peuvent ſervir à la teinture & à la peinture.

CATALOGUE

CATALOGUE
DES ARBRES
ET ARBUSTES,

Qu'on peut cultiver en pleine Terre.

---

1. *ACER Tartaricum.* L'Erable de Tartarie.
2. *Pſeudoplatanus.* L'Erable à feuilles de platane.
3. *Acer foliis variegatis.* Le même à feuilles panachées.
4. *Acer rubrum.* L'Erable de Virginie.
5. *Acer rubrum flore pallido.* L'Erable à fleurs pâles.
6. *Acer ſaccharinum.* L'Erable à ſucre.
7. *Acer Platanoides.* L'Erable Sycomore.

8. *Acer Penſylvanicum.* L'Erable de Penſylvanie.

9. *Acer campeſtre.* Le petit Erable.

* 10. *Acer Monſpeſſulanum.* L'Erable de Montpellier.

11. *Acer Creticum.* L'Erable de Candie.

12. *Acer negundo.* L'Erable à feuilles de frêne.

13. *Acer Floridanum.* L'Erable de la Floride.

* 14. *Acer opalus.* L'Erable opale.

15. *Acer foliis laciniatis.* Le même à feuilles laciniées.

16. *Acer Canadenſe.* L'Erable du Canada.

17. *Acer ſempervirens.* L'Erable toujours verd.

18. *Æſculus Hippocaſtanum.* Le Marronier d'Inde.

19. *Æſculus luteo variegatum.* Le même à feuilles panachées de jaune.

20. *Æſculus albo variegatum.* Le même à feuilles panachées de blanc.

21. *Æſculus Pavia.* Le Pavia, ou le petit

Marronier d'Inde à fleurs rouges.

22. *Æsculus flore luteo.* Le même à fleurs jaunes.

* 23. *Albonia peregrina.* L'Albon étranger.

24. *Amorpha fruticosa.* L'Amorpha en arbrisseau.

* 25. *Amygdalus persica.* L'Amandier-pêcher.

26. *Amygdalus flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

27. *Amygdalus pumila.* Le petit Amandier.

28. *Amygdalus communis.* L'Amandier commun.

29. *Amygdalus nana.* L'Amandier nain.

30. *Amygdalus flore pleno.* Le même à fleurs doubles.

31. *Amygdalus dulcis.* L'Amandier doux.

32. *Amygdalus amara.* L'Amandier amer.

33. *Amygdalus sativa.* L'Amandier cultivé.

34. *Amygdalus Orientalis.* L'Amandier Oriental.

35. *Andromeda polifolia major.* L'Andromede de la grande espece, à feuilles de pouillot.

36. *Andromeda polifolia minor.* L'Andromede de la petite espece à feuilles de pouillot.

37. *Andromeda polifolia minima.* L'Andromede de la très-petite espece à feuilles de pouillot.

38. *Andromeda Mariana foliis ovatis.* L'Andromede des Isles Marianes à feuilles ovales.

39. *Andromeda Mariana foliis lanceolatis.* L'Andromede des Isles Marianes à feuilles lancéolées.

40. *Andromeda paniculata.* L'Andromede à panicule.

* 41. *Andromeda racemosa.* L'Andromede à grappes.

42. *Andromeda arborea.* L'Andromede en arbre.

43. *Andromeda Calyculata.* L'Andromede à Bractée.

44. *Andromeda Dabœcia.* L'Andromede d'Ecosse.

45. *Andromeda ferruginea.* L'Andromede ferrugineux.

46. *Andromeda lucida.* L'Andromede luiſant.

47. *Andromeda myrtifolia.* L'Andromede à feuilles de myrthe.

48. *Andromeda axillaris latifolia.* L'Andromede axillaire à larges feuilles.

49. *Andromeda axillaris anguſtifolia.* L'Andromede axillaire à feuilles étroites.

50. *Andromeda globulifera.* L'Andromede à globules.

51. *Andromeda pilulifera.* L'Andromede à pilules.

* 52. *Andromeda ſerratifolia.* L'Andromede à feuilles découpées à dents de ſcie.

53. *Annona triloba.* La Guanabane à trois lobes, l'aſſiminier.

54. *Annona glabra.* La Guanabane liſſe.

55. *Aralia ſpinoſa.* L'Angélique épineuſe.

56. *Aralia Nudicaulis.* La Salſepareille de Terre-Neuve.

* 57. *Arbutus Alpina.* L'Arbouſier des Alpes.

* 58. *Arbutus andrachne.* Le Fraiſier en arbres à feuilles entieres.

59. *Arbutus unedo latifolia.* L'Arbouſier commun, le Fraiſier en arbre à larges feuilles.

60. *Arbutus unedo latifolia flore rubro.* Le Fraiſier en arbre à larges feuilles & à fleurs rouges.

61. *Arbutus unedo latifolia flore pleno.* Le Fraiſier en arbre à larges feuilles & à fleurs doubles.

62. *Arbutus unedo foliis undulatis.* L'Arbouſier à feuilles ondulées.

* 63. *Arbutus uva urſi.* La Bouſſerole.

64. *Ariſtolochia arboreſcens.* L'Ariſtoloche en arbre.

65. *Ariſtolochia odoratiſſima.* Le Contrayerva de la Jamaïque.

* 66. *Ariſtolochia peltata.* L'Ariſtoloche à rondache, l'Ariſtoloche à fleurs en forme de chapeau.

67. *Aſcyrum Crux Andreæ.* La Croix de Saint André.

68. *Aſtragalus tragacantha.* La Barbe de Bouc.

* 69. *Atragene Alpina.* La Clématite croiſette des Alpes.

70. *Atriplex halimus.* Le Pourpier de mer.

71. *Azalea viſcoſa alba.* L'Azalée viſqueuſe blanche.

72. *Azalea viſcoſa variegata.* L'Azalée viſqueuſe panachée.

73. *Azalea glauca glabra.* L'Azalée glauque liſſe.

74. *Azalea glauca ſcabra.* L'Azalée glauque raboteuſe.

75. *Azalea nudiflora variegata.* L'Azalée panachée à fleurs nues.

76. *Azalea nudiflora carnea.* L'Azalée incarnate à fleurs nues.

77. *Azalea nudiflora rubra.* L'Azalée rouge à fleurs nues.

78. *Azalea nudiflora criſpa.* L'Azalée crêpue à fleurs nues.

79. *Azalea coccinea.* L'Azalée couleur d'écarlate.

80. *Azalea tomentosa.* L'Azalée cotoneuse.
81. *Baccharis halimifolia.* La Bacchante de Virginie.
82. *Berberis vulgaris.* L'Epine-vinette commune.
83. *Berberis absque nucleo.* L'Epine-vinette sans noyau.
84. *Betula alba.* Le Bouleau blanc.
* 85. *Betula nigra.* Le Bouleau noir.
86. *Betula lenta.* Le Bouleau tardif.
87. *Betula nana.* Le Bouleau nain.
* 88. *Betula pumila Canadensis.* Le petit Bouleau du Canada.
89. *Betula excelsa Canadensis.* Le Bouleau élevé du Canada.
90. *Betula papyrifolia.* Le Bouleau à feuilles en forme de papier.
91. *Betula alnus.* L'Aune.
92. *Betula alnus laciniata.* L'Aune à feuilles laciniées.
93. *Betula alnus incana.* L'Aune blanchâtre.
94. *Betula alnus glutinosa.* L'Aune glutineux.

95. *Betula alnus Americana.* L'Aune d'Amérique.

96. *Betula angulata.* Le Bouleau anguleux.

97. *Bignonia Catalpa.* Le Catalpa.

98. *Bignonia radicans.* La Bignon qui jette des racines.

99. *Bignonia radicans minor.* La Bignon plus petite.

100. *Bignonia unguis Cati.* La Liane au Chat.

101. *Bupleurum fruticosum.* Le Sefeli d'Ethiopie.

* * 102. *Buxus Balearica.* Le Buis de l'Isle Minorque.

103. *Buxus sempervirens.* Le Buis toujours verd, le Buis béni.

104. *Buxus myrtifolia.* Le Buis à feuilles de myrthe.

305. *Buxus argentata.* Le Buis argenté.

106. *Buxus aureo variegata.* Le Buis doré.

107. *Buxus suffruticosa.* Le Buis en saule, arbrisseau.

108. *Calycanthus floridus.* La Pampadour fleurie.

109. *Calycanthus precox.* La Pampadour précoce.

110. *Carpinus Betulus.* Le Charme.

111. *Carpinus Betulus quercifolia.* Le Charme à feuilles de chêne.

112. *Carpinus Oſtrya.* Le Bois dur des Canadiens.

113. *Carpinus Orientalis.* Le Charme Oriental.

114. *Caſſine Peragua.* Le Caſſin de la Caroline.

115. *Caſſine oppoſitifolia.* Le Caſſin à feuilles oppoſées.

116. *Ceanothus Americanus.* Le Ceanothier d'Amérique.

117. *Celaſtrus ſcandens.* Le Bois de Merle grimpant.

118. *Celaſtrus Bullatus.* Le Bois de Merle à Bulle.

* 119. *Celaſtrus pyracantha.* Le Bois de Merle pyracanthe.

120. *Celtis Auſtralis.* Le Micocoulier de Provence.

121. *Celtis Orientalis.* Le Micocoulier Oriental.

122. *Celtis variegatus.* Le Micocoulier panaché.

123. *Celtis Occidentalis.* Le Micocoulier Occidental.

124. *Cephalanthus Occidentalis.* Le Bois à bouton.

125. *Cercis Siliquaſtrum.* L'Arbre de Judas.

126. *Cercis Canadenſis.* Le Gaînier du Canada.

127. *Chionanthus Virginicus.* Le Chionanthier de Virginie.

128. *Chionanthus Virginicus latifolius.* Le Chionantier de Virginie à larges feuilles.

129. *Ciſtus populifolius.* Le Ciſte à feuilles de peuplier.

130. *Ciſtus laurifolius.* Le Ciſte à feuilles de laurier.

131. *Ciſtus ladaniferus.* Le Ladanum d'Eſpagne.

132. *Ciſtus Monſpelienſis.* Le Ciſte de Montpellier.

133. *Ciſtus incanus.* Le Ciſte blanchâtre.
134. *Ciſtus ſalvifolius.* Le Ciſte à feuilles de ſauge.
135. *Ciſtus criſpus.* Le Ciſte crêpu.
136. *Ciſtus Italicus.* Le Ciſte d'Italie.
137. *Ciſtus Helianthemum.* L'Heliantheme, l'herbe d'or.
138. *Ciſtus Apenninus.* Le Ciſte du mont Apennin.
139. *Ciſtus ſalicifolius.* Le Ciſte à feuilles de ſaule.
140. *Clematis vitalba.* L'Herbe aux Gueux.
141. *Clematis criſpa.* La Clématite crêpue.
142. *Clematis viticella.* La petite Vigne.
143. *Clematis viticella flore pleno.* La petite Vigne à fleurs doubles.
144. *Clematis viticella flore rubro.* La Clématite à fleurs rouges.
145. *Clematis viticella flore purpureo.* La Clématite à fleurs pourpres.
146. *Clematis vicicella flore cæruleo.* La Clématite à fleurs bleues.

147. *Clematis Balearica.* La Clématite de Minorque.

148. *Clematis Orientalis.* La Clématite orientale.

149. *Clematis cirrhosa.* La Clématite à vrilles.

150. *Clematis Virginica.* La Clématite de Virginie.

151. *Clematis flammula.* La Clématite, ou la Flamme de Montpellier.

152. *Clematis maritima.* La Clématite maritime.

153. *Clematis erecta.* La Clématite élevée.

154. *Clematis integrifolia.* La Clématite à feuilles entieres.

155. *Clematis dioica.* La Clématite dioique.

156. *Clematis Siberica.* La Clématite de Sibérie.

157. *Cletra alnifolia.* Le Cletra à feuilles d'aune.

158. *Cletra alnifolia nana.* Le Cletra nain.

159. *Cneorum tricoccon.* La Camelée à trois capſules.

160. *Colutea arboreſcens.* Le Baguenaudier en arbre.

161. *Colutea Orientalis.* Le Baguenaudier Oriental.

162. *Colutea media.* Le Baguenaudier moyen.

163. *Colutea Iſtria.* Le Baguenaudier de l'Iſtrie.

164. *Coriaria myrtifolia.* Le Rondon à feuilles de myrthe.

165. *Cornus Florida.* Le Cornouiller mâle de la Virginie.

166. *Cornus maſ.* Le Cornouiller commun.

167. *Cornus fœmina.* Le Cornouiller femelle.

168. *Cornus ſanguinea.* Le Cornouiller ſanguin, le bois puant.

169. *Cornus alba.* Le Cornouiller blanc.

170. *Cornus novæ Belgiæ.* Le Cornouiller de la nouvelle Flandre.

171. *Cornus ſtricta.* Le Cornouiller ſerré.

172. *Coronilla emerus.* Le Baguenaudier des jardins.

173. *Coronilla coronata.* La Coronille couronnée.

174. *Corylus avelana.* Le Noisetier des bois.

175. *Corylus sativa.* Le Noisetier franc.

176. *Corylus sativa fructu rubro.* Le Noisetier à fruit rouge.

177. *Corylus sativa fructu maximo.* L'Avelinier à gros fruit rond.

178. *Corylus colurna.* Le Noisetier du Levant.

179. *Corylus cornuta.* Le Noisetier à fruit cornu.

180. *Cratægus oxyacantha.* L'Aube-épine.

* 181. *Cratægus oxyacantha flore pleno carneo.* L'Aube-épine à fleurs doubles incarnates.

182. *Cratægus præcox.* L'Aube-épine printaniere.

183. *Cratægus oxyacantha flore flavo.* L'Aube-épine à fleurs jaunes.

184. *Cratægus Azarolus.* L'Azerolier blanc d'Italie.

185. *Cratægus prunifolius.* L'Epine à feuilles de prunier.

186. *Cratægus salicifolius.* L'Epine à feuilles de saule.

187. *Cratægus coccinea.* L'Alizier à fruit couleur d'écarlate.

188. *Cratægus crus Galli.* L'Azerolier de Virginie, la Cuisse de Coq.

189. *Cratægus dulcis.* L'Alizier doux.

190. *Cratægus acerifolia.* L'Alizier à feuilles d'érable.

191. *Cratægus pyrifolia.* L'Alizier à feuilles de poirier.

192. *Cratægus tomentosa.* L'Alizier cotoneux.

193. *Cratægus flava.* L'Alizier à fleurs jaunes.

194. *Cratægus Pensylvanica.* L'Alizier de Pensylvanie.

195. *Cratægus aria.* L'Allouchier de Bourgogne.

196. *Cratægus torminalis.* L'Alizier commun.

197. *Cupressus sempervirens.* Le Cyprès toujours verd.

198. *Cupressus horizontalis.* Le Cyprès horizontal.

199. *Cupressus Lusitanica.* Le Cyprès de Portugal.

200. *Cupressus Thyoïdes.* Le Cyprès en forme de Thuia.

201. *Cupressus Disticha.* Le Cyprès de Virginie.

202. *Cytisus laburnum angustifolium.* Le Cytise des Alpes à feuilles étroites.

203. *Cytisus laburnum latifolium.* Le Cytise laubour à larges feuilles.

204. *Cytisus laburnum foliis variegatis.* Le Cytise laubour à feuilles panachées.

205. *Cytisus nigricans.* Le Cytise noirâtre.

206. *Cytisus sessifolius.* Le Cytise à feuilles sessiles.

207. *Cytisus hirsutus.* Le Cytise hérissé.

208. *Cytisus supinus,* Le Cytise courbé.

209. *Cytisus Austriacus.* Le Cytise d'Autriche.

210. *Cytisus Tartaricus.* Le Cytise de Tartarie.

211. *Cytisus glutinosus.* Le Cytise glutineux.

212. *Daphne Laureola.* Le Lauréole.

213. *Daphne Mezereum rubrum.* Le joli Bois, le Mezereum rouge.

214. *Daphne præcox flore rubro.* Le joli Bois printannier.

215. *Daphne præcox flore albo.* Le joli Bois à fleurs blanches.

216. *Daphne Alpina.* Le Garou de Navarre à feuilles de genevrier. La Thymelée des Alpes.

217. *Daphne Cneorum.* La Thymelée des Pyrénées à fleurs pourpres & très-odorantes.

218. *Daphne Tartonraira.* La Tartonraire des Marseillois.

219. *Diospyros lotus.* Le Planqueminier à petits fruits & à larges feuilles.

210. *Diospyros Virginiana.* Le Planqueminier de la Louisiane à gros fruit.

221. *Dirca palustris.* Le Bois de Plomb des Marais.

222. *Elæagnus angustifolia.* L'Olivier sauvage de Bohême.

223. *Elæagnus rotundifolia.* L'Olivier sauvage à feuilles rondes.

224. *Elæagnus Orientalis.* L'Olivier sauvage Oriental.

225. *Empetrum nigrum.* Le Vacinet noir.

226. *Ephredra distachya.* Le Raisin de mer d'Espagne.

227. *Ephredra monostochya.* L'Ephredre de Sibérie.

228. *Epigea repens.* L'Epigée traçante.

229. *Erica vulgaris.* La Bruyere commune.

230. *Erica Tetralix.* Le Tetralis de Saint-Léger.

231. *Erica cinerea.* La Bruyere cendrée.

232. *Erica Ciliaris.* La Bruyere à cils.

233. *Erica Mediterranea.* La Bruyere du Midi.

234. *Erica longiflora.* La Bruyere à longues fleurs.

235. *Erica tubiflora.* La Bruyere en tube.

236. *Erica multiflora.* La Bruyere à plusieurs fleurs.

237. *Erica triflora.* La Bruyere à trois fleurs.

238. *Evonimus Europæus.* Le Fusain commun.

239. *Evonymus latifolius.* Le Fusain à larges feuilles.

240. *Evonymus Americanus.* Le Fusain d'Amérique.

241. *Evonymus longifolius.* Le Fusain à longues feuilles.

242. *Evonymus verrucosus.* Le Fusain à fleurs noires.

243. *Evonymus atropurpureus.* Le Fusain d'un noir pourpre.

244. *Fagus Castanea.* Le Châtaignier.

245. *Fagus Castanea nana.* Le Châtaignier nain.

245. *Fagus Castanea foliis variegatis.* Le Châtaignier à feuilles panachées.

247. *Fagus pumila*. Le petit Hêtre.

248. *Fagus sylvatica*. Le Hêtre des bois.

249. *Fagus sylvatica latifolia*. Le Hêtre à larges feuilles.

250. *Fagus sylvatica foliis purpureis*. Le Hêtre à feuilles pourpres.

* 251. *Fothergilla Gardeni*. La Fothergil de Garden.

252. *Fothergilla lanceolata*. La Fothergil lancéolée.

253. *Fraxinus excelsior*. Le Frêne commun.

254. *Fraxinus ornus*. L'Orne.

255. *Fraxinus rotundifolia*. Le Frêne à feuilles rondes.

256. *Fraxinus Americana*. Le Frêne d'Amérique.

257. *Fraxinus alba*. Le Frêne blanc.

258. *Fraxinus Caroliniensis*. Le Frêne de la Caroline.

259. *Fraxinus integrifolia*. Le Frêne à feuilles entieres.

260. *Fraxinus paniculata*. Le Frêne à panicule.

251. *Gautheria procumbens.* La Gauthier couchée.

262. *Genista candicans.* Le Genet blanchâtre.

263. *Genista sagitalis.* Le Genet en forme de fleche.

264. *Genista florida.* Le Genet fleuri.

265. *Genista Tinctoria Anglica.* Le Genet des Teinturiers d'Angleterre.

266. *Genista Italica.* Le Genet d'Italie.

267. *Genista Siberica.* Le Genet de Sibérie.

268. *Ginkigo biloba.* Le Gintigo du Japon.

269. *Gleditsia triacanthus.* Le Fevier à trois épines.

270. *Gleditsia monosperma.* Le Fevier monospermique.

271. *Gleditsia Orientalis.* Le Fevier Oriental.

272. *Gleditsia inermis.* Le Fevier sans épines.

273. *Gleditsia horrida.* Le Fevier hérissé d'épines.

274. *Gleditsia purpurea.* Le Fevier à fleurs pourpres.

275. *Gleditsia caulibus viridibus* Le Fevier à tiges courtes.

276. *Glycine frutescens*. L'Haricot en arbre.

277. *Glycine apios*. La Bradlée de Virginie.

* 278. *Gordonia pubescens*. La Gordon poileuse.

* 279. *Guilandina dioca*. Le Bonduc.

280. *Halesia Tetraptera*. L'Halesier à quatre angles.

281. *Halesia diaptera*. L'Halesier à deux angles.

282. *Hamamelis Virginiana*. Le Trilobe de Virginie.

283. *Hedera helix*. Le Lierre commun.

284. *Hedera foliis variegatis*. Le Lierre à feuilles panachées.

285. *Hedera quinquefolia*. La Vigne vierge.

286. *Hibiscus Syriacus purpureus*. Le Gombo de Syrie à fleurs pourpres.

287. *Hibiscus Syriacus flore rubro*. Le Gombo de Syrie à fleurs rouges.

288. *Hibiscus Syriacus flore albo*. Le Gombo de Syrie à fleurs blanches.

289. *Hibiſcus Syriacus flore variegato.* Le Gombo à fleurs panachées.

290. *Hibiſcus Syriacus flore pleno.* Le Gombo à fleurs doubles.

291. *Hibiſcus Syriacus foliis variegatis argenteis.* Le Gombo à feuilles panachées de blanc.

292. *Hibiſcus Syriacus foliis variegatis luteis.* Le Gombo à feuilles panachées de jaune.

293. *Hippophaë Rhamnoïdes.* Le Rhamnoïde d'Europe.

294. *Hippophaë Canadenſis.* Le Rhamnoïde du Canada.

295. *Hydrangea Virginiana.* L'Hydrangé de Virginie.

296. *Hypericum androſæmum.* La Toute-Saine.

297. *Hypericum Aſcyrum.* L'Aſcyron.

298. *Hypericum Olympium.* Le Millepertuis du Mont Olympe.

299. *Hypericum prolificum.* Le Millepertuis prolifique.

300.

300. *Hypericum Canarienſe.* Le Millepertuis des Iſles Canaries.

301. *Hypericum hircinum.* Le Millepertuis à odeur de bouc.

302. *Hypericum fructu coccineo.* Le Millepertuis à fruit couleur d'écarlate.

303. *Hyſſopus officinalis.* L'Hyſſope des boutiques.

304. *Hyſſopus flore rubro.* L'Hyſſope à fleurs rouges.

305. *Jaſminum officinale.* Le Jaſmin des boutiques.

306. *Jaſminum foliis argenteis.* Le Jaſmin à feuilles argentées.

307. *Jaſminum foliis aureo variegatis.* Le Jaſmin à feuilles dorées.

308. *Jaſminum fruticans.* Le Jaſmin jaune à raies.

309. *Jaſminum humile.* Le Jaſmin nain.

310. *Ilex aquifolium.* Le Houx.

311. *Ilex aquifolium variegatum.* Le Houx panaché.

312. *Ilex Caſſine.* Le Houx de la Caroline.

313. *Ilex Caffine anguftifolia.* Le Houx de la Caroline à feuilles étroites.

314. *Ilex echinata.* Le Houx hériffon.

315. *Ilex echinata foliis aureo variegatis.* Le Houx à feuilles panachées de jaune.

316. *Ilex echinata foliis argenteo variegatis.* Le Houx à feuilles panachées de blanc.

317. *Ilex baccis luteis.* Le Houx à bayes jaunes.

318. *Ilex baccis albis.* Le Houx à bayes blanches.

319. *Ilex Carolinienfe baccis rubris.* Le Thé du Paraguay, la vraie Caffine de la Floride.

320. *Itea Virginica major.* La grande Diconangie de Virginie.

321. *Itea Virginica minor.* La petite Diconangie de Virginie.

322. *Iva frutefcens.* Le Traconanthe en arbriffeau.

323. *Juglans regia.* Le Noyer royal de Perfe.

324. *Juglans acanthifolia.* Le Noyer du Berry à feuilles d'acanthe.

325. *Juglans alba.* Le Hiecor de Virginie.

326. *Juglans nigra.* Le Noyer noir.

327. *Juglans cinerea.* Le Noyer cendré.

328. *Juglans humilis.* Le petit Noyer.

329. *Juglans Iloneus.* Le Noyer I'anois.

330. *Juniperus communis.* Le Genévrier commun.

331. *Juniperus oxycedrus.* Le Genévrier cedre.

332. *Juniperus lycia.* Le Cédre à feuilles de Cyprès à fruits jaunes.

333. *Juniperus phœnicea.* Le grand Genévrier de Provence à bayes brunâtres.

334. *Juniperus Virginiana.* Le Genévrier de Virginie.

335. *Juniperus Suecica.* Le Genévrier de Suede.

336. *Juniperus Sabina.* La Sabine.

337. *Juniperus Sabina foliis variegatis.* La Sabine à feuilles panachées.

338. *Juniperus Lusitanica.* Le Genévrier de Portugal.

339. *Kalmia angustifolia.* Le Kalm à feuilles étroites.

340. *Kalmia latifolia.* Le Kalm à feuilles larges.

341. *Kalmia foliis variegatis.* Le Kalm à feuilles panachées.

342. *Kalmia polifolia glauca.* Le Kalm du Canada.

343. *Lavandula Spica.* L'Aspic, le Spic.

344. *Lavandula Stæchas.* Le Stæchas d'Arabie.

345. *Laurus nobilis latifolia.* Le Laurier à larges feuilles.

346. *Laurus nobilis angustifolia.* Le Laurier à feuilles étroites.

347. *Laurus nobilis undulata.* Le Laurier à feuilles ondulées.

348. *Laurus Benjoin.* Le Benjoin.

349. *Laurus Sassafras.* Le Sassafras.

350. *Laurus æstivalis.* Le Laurier d'été.

351. *Ledum palustre.* Le Lédon des marais.

352. *Ledum latifolium.* Le Lédon à larges feuilles.

353. *Ledum longifolium.* Le Lédon à feuilles longues.

354. *Ledum angustifolium.* Le Lédon à feuilles étroites.

355. *Ledum thymifolium.* Le Lédon à feuilles de thym.

356. *Ledum foliis variegatis.* Le Lédon à feuilles panachées.

357. *Ledum procumbens.* Le Lédon couché.

358. *Ligustrum vulgare.* Le Troëſne commun.

359. *Ligustrum foliis variegatis.* Le Troëſne panaché.

360. *Ligustrum ſempervirens.* Le Troëſne toujours verd.

361. *Ligustrum latifolium.* Le Troëſne à larges feuilles.

362. *Liquidambar Styracifluum.* Le Styrax odorant.

363. *Liquidambar aſpleniifolium.* Le Li-

quidambar à feuilles de cetarach.

364. *Liriodoron Tulipifera.* Le Tulipier.

365. *Lonicera caprifolium.* Le Chévrefeuille commun.

366. *Lonicera Italica.* Le Chévrefeuille d'Italie.

367. *Lonicera ſempervirens.* Le Chévrefeuille toujours verd.

368. *Lonicera ſempervirens minor.* Le Chévrefeuille toujours verd, de la petite eſpece.

369. *Lonicera periclymenum.* Le Chévrefeuille des bois.

370. *Lonicera Germanica.* Le Chévrefeuille d'Allemagne.

371. *Lonicera ſerotina.* Le Chévrefeuille tardif.

372. *Lonicera quercifolia.* Le Chévrefeuille à feuille de chêne.

373. *Lonicera campeſtris.* Le Chévrefeuille des champs.

374. *Lonicera Americana.* Le Chévrefeuille d'Amérique.

375. *Lonicera nigra*. Le faux Cerifier des Alpes, à fruits noirs.

376. *Lonicera Balearica*. Le Chevrefeuille des Isles Baléares.

* 377. *Lonicera cœrulea*. Le faux Cerifier à un feul fruit bleu.

378. *Lonicera Tartarica*. Le faux Cerifier à fruits jumeaux & rouges.

379. *Lonicera Xylofteon*. Le Xylofte d'Europe.

380. *Lonicera Alpigena*. Le faux Cerifier des Alpes.

381. *Lonicera Symphoricarpos*. Le faux Cerifier de la Caroline.

382. *Lonicera Diervilla*. Le faux Cerifier d'Acadie ; la Dierville.

383. *Lonicera glauca*. Le faux Cerifier à feuilles d'un verd d'eau.

384. *Lonicera Pyrenaica*. Le faux Cerifier des Pyrénées.

385. *Lotus hirfutus*. Le Lotier hémorrhoïdal.

386. *Lotus rectus*. Le Lotier droit,

* 387. *Lycium affrum.* Le Jaſminoïde d'Afrique.

388. *Lycium barbarum.* Le Jaſminoïde pointu.

389. *Lycium Europæum.* Le Jaſminoïde d'Europe.

* 390. *Magnolia grandiflora.* Le Magnol à grandes fleurs.

391. *Magnolia grandiflora ferruginea.* Le Magnol à fleurs ferrugineuſes.

* 392. *Magnolia glauca.* Le Magnol d'un verd couleur d'eau.

393. *Magnolia glauca flore pleno.* Le Magnol à fleurs doubles.

394. *Magnolia acuminata.* Le Magnol pointu.

395. *Magnolia tripetala.* Le Magnol à trois pointes.

396. *Meniſpermum Canadenſe.* L'Arbre aux coques du Canada.

397. *Meniſpermum Virginianum.* L'Arbre aux coques de la Virginie.

398. *Meſpilus ſylveſtris.* Le Nefflier ſauvage.

399. *Meſpilus Germanica.* Le Neſſlier commun.

400. *Meſpilus pyracantha.* Le Buiſſon ardent.

401. *Meſpilus arbutifolia.* Le Neſſlier à feuilles d'arbouſier.

402. *Meſpilus Amelanchier.* L'Amélanchier.

403. *Meſpilus pumila.* Le Neſſlier nain.

404. *Meſpilus chamæmeſpilus.* L'Amélanchier des Alpes.

405. *Meſpilus cotoneaſter.* L'Amélanchier des Pyrénées.

406. *Meſpilus Canadenſis.* Le Neſſlier du Canada.

407. *Meſpilus abſque nucleo.* Le Neſſlier ſans noyau.

* 408. *Metrocedera obliqua.* Le Métrocédere de la nouvelle Zélande.

409. *Mimoſa pinnatifida.* L'Acacia ailé.

410. *Mimoſa arborea.* La Senſitive en arbre.

* 411. *Mimoſa linlibrizin.* L'Acacia de Conſtantinople.

412. *Mimosa elegantissima.* L'Acacia de toute beauté.
413. *Morus alba.* Le Mûrier blanc.
414. *Morus rubra.* Le Mûrier rouge.
415. *Morus nigra.* Le Mûrier noir.
416. *Morus papyrifera.* Le Mûrier à papier.
417. *Myrica gale.* Le Gale d'Occident.
418. *Myrica cerifera.* L'Arbre à cire.
419. *Myrica cerifera sempervirens.* L'Arbre à cire, toujours verd.
420. *Nyssa aquatica.* Le Tupelo aquatique.
421. *Nysse sylvatica.* Le Tupelo des bois.
422. *Nyssa integra.* Le Tupelo à feuilles entieres.
423. *Nyssa rotundifolia.* Le Tupelo à feuilles rondes.
424. *Olea Europæa.* L'Olivier d'Europe.
425. *Olea buxifolia.* L'Olivier à feuilles de buis.
426. *Olea sylvestris.* L'Olivier sauvage.
427. *Olea Hispanica.* L'Olivier d'Espagne.

* 428. *Olea Americana.* L'Olivier d'Amérique.

429. *Ononis ſpinoſa.* L'Arête-Bœuf commun.

430. *Ononis inclinata.* L'Arête-Bœuf incliné.

431. *Ononis natrix.* L'Arête-Bœuf puant.

432. *Ononis fruticoſa.* L'Arête-Bœuf en arbriſſeau.

433. *Ononis alba.* L'Arête-Bœuf blanc.

* 434. *Ononis rotundifolia.* L'Arête-Bœuf à feuilles rondes.

435. *Ononis viſcoſa.* L'Arête-Bœuf jaune.

436. *Paſſiflora cærulea.* La Fleur de la Paſſion commune.

437. *Periploca Græca.* Le Périploc Grec.

438. *Philadelphus coronarius.* Le Syringa à couronne.

439. *Philadelphus inodorus.* Le Syringa ſans odeur.

440. *Philadelphus aromaticus.* Le Syringa à odeur.

441. *Phillyræa media.* Le Filaria moyen.

442. *Phillyræa latifolia ſerrata.* Le Filaria à larges feuilles découpées à dents de ſcie.

443. *Phillyræa latifolia non ſerrata.* Le Filaria à larges feuilles ſans être découpées à dents de ſcie.

444. *Phillyræa anguſtifolia.* Le Filaria à feuilles étroites.

445. *Phillyræa oleifolia.* Le Filaria à feuilles d'olivier.

446. *Phillyræa liguſtrifolia.* Le Filaria à feuilles de troëſne.

447. *Phillyræa ilicifolia.* Le Filaria à feuilles de houx.

448. *Phillyræa buxifolia.* Le Filaria à feuilles de buis.

449. *Phillyræa roſmarinifolia.* Le Filaria à feuilles de romarin.

450. *Phlomis fruticoſa.* Le Bouillon Blanc de Sicile, le Phlomide en arbriſſeau.

451. *Phlomis anguſtifolia.* Le Phlomide à feuilles étroites.

452. *Phlomis purpurea.* La Phlomide couleur de pourpre.

453. *Pinus ſylveſtris.* Le Pin ſauvage.

454. *Pinus latifolius.* Le Pin à larges feuilles.

455. *Pinus pinea.* Le Pinaſtre.

456. *Pinus tæda.* Le Pin à torche.

457. *Pinus ſtrobus.* Le Pin du Lord Weymouth.

* 458. *Pinus cedrus.* Le Cédre du Liban.

459. *Pinus larix.* Le Méleze.

460. *Pinus larix nigra.* Le Méleze noir.

461. *Pinus larix repens.* Le Méleze traçant.

462. *Pinus picea.* L'Epicea de Suiſſe.

463. *Pinus balſamea.* Le Baumier de Galeade.

* 464. *Pinus Canadenſis.* Le Pin du Canada.

465. *Pinus rubra.* Le Pin rouge.

466. *Pinus nigra.* Le Pin noir.

467. *Pinus abies.* Le Sapin commun des bois.

468. *Pinus palustris.* Le Pin des marais.
469. *Pinus Halepensis.* Le Pin-d'Alep.
470. *Pinus Americana.* Le Pin d'Amérique.
* 471. *Pinus Virginiana.* Le Pin de Virginie.
472. *Pinus pectinata.* La Sapinette à feuilles d'if.
473. *Platanus Orientalis.* Le Platane d'Orient.
474. *Platanus Occidentalis.* Le Platane d'Occident.
475. *Platanus Hispanica.* Le Platane d'Espagne.
476. *Populus alba.* Le Peuplier blanc, l'Ypreau.
477. *Populus tremula.* Le Tremble.
478. *Populus nigra.* Le Peuplier noir.
479. *Populus Paduanensis.* Le Peuplier de Padoue.
480. *Populus Italica.* Le Peuplier d'Italie.
481. *Populus Carolinienfis.* Le Peuplier de la Caroline.

482. *Populus Canadensis.* Le Peuplier du Canada.

483. *Populus cordifolia.* Le Peuplier d'Athenes.

484. *Populus heterophylla.* Le Peuplier de la Caroline à larges feuilles.

485. *Populus Græca.* Le Peuplier Grec.

486. *Populus balsamifera.* Le Baumier du Pérou.

487. *Populus balsamifera major.* Le Baumier de la grande espece.

488. *Populus balsamifera foliis variegatis.* Le Baumier à feuilles panachées.

499. *Populus crispa.* Le Peuplier crêpu.

490. *Prinus verticilatus.* Le Prinos du Canada.

491. *Prinus glaber.* Le Prinos glabre.

* 492. *Prunus padus.* Le Cerisier en grappes.

493. *Prunus Virginianus.* Le Prunier de Virginie.

494. *Prunus Lusitanica.* Le Laurier-Cerise de Portugal.

495. *Prunus mahaleb.* L'Arbre de Sainte-Lucie.

* * 496. *Prunus cerasus.* Le Cerisier.

497. *Prunus cerasus flore pleno.* Le Cerisier à fleurs doubles.

498. *Prunus stricta.* Le Prunier serré.

499. *Prunus nigra.* Le Prunier noir.

500. *Prunus lauro-cerasus.* Le Laurier-Cerise à lait.

501. *Prunus lauro-cerasus foliis argento variegatis.* Le Laurier-Cerise, à feuilles panachées de blanc.

502. *Prunus lauro-cerasus foliis aureo variegatis.* Le Laurier-Cerise à feuilles panachées de jaune.

503. *Prunus lauro-cerasus angustifolia.* Le Laurier-Cerise à feuilles étroites.

504. *Prunus domestica.* Le Prunier cultivé.

505. *Prunus domestica flore pleno.* Le Prunier à fleurs doubles.

506. *Prunus Armeniaca.* L'Abricotier.

507. *Prunus insiticia.* Le Prunier sauvage de la grande espece.

508. *Prunus spinosa.* Le Prunier épineux.

509. *Prunus Damascena.* Le Prunier de Damas.

510. *Prunus Canadensis.* Le Prunier du Canada, le Ragoumier.

511. *Ptelea trifoliata.* L'Orme de Samarie.

* 512. *Punica granatum.* Le Grenadier à fruits.

513. *Punica granatum flore pleno.* Le Grenadier à fleurs doubles.

514. *Pyrus communis.* Le Poirier commun.

515. *Pyrus foliis variegatis.* Le Poirier à feuilles panachées.

516. *Pyrus flore pleno.* Le Poirier à fleurs doubles.

517. *Pyrus coronaria.* Le Pommier odorant.

518. *Pyrus sempervirens.* Le Poirier toujours verd.

* 519. *Pyrus baccata.* Le Pommier de Sibérie.

520. *Pyrus malus.* Le Pommier commun.

* 521. *Pyrus hybrida.* Le Pommier bâtard. *An Pyrus Baccata?*

522. *Pyrus cydonia.* Le Coignassier.

523. *Pyrus paradisica.* Le Pommier du Paradis.

524. *Quercus phellos.* Le Chêne verd de la Louisiane.

525. *Quercus phellos foliis oblongis.* Le Chêne verd à feuilles oblongues.

526. *Quercus phellos foliis brevibus.* Le Chêne verd à feuilles courtes.

527. *Quercus phellos heterophillos.* Le Chêne verd hétérophille.

528. *Quercus ilex.* L'Yeuse, le Chêne verd de l'Europe.

529. *Quercus ilex foliis oblongis.* L'Yeuse à feuilles oblongues.

530. *Quercus Gramontia.* Le Chêne de Gramont.

531. *Quercus suber.* Le Liége d'Andalousie.

532. *Quercus coccifera.* Le Kermès à petit gland.

533. *Quercus prinus.* Le Chêne de Virginie à feuilles de châtaignier.

534. *Quercus nigra.* Le Chêne noir.

535. *Quercus rubra.* Le Chêne rouge.

536. *Quercus montana.* Le Chêne de montagne.

537. *Quercus alba.* Le Chêne blanc.

538. *Quercus æsculus.* Le petit Chêne.

539. *Quercus ægilops.* Le Chêne d'Espagne à gros gland.

540. *Quercus cerris.* Le Gland châtaignier.

541. *Quercus Carolinienſis.* Le Chêne de la Caroline.

542. *Quercus robur.* Le Rouvre, le Chêne mâle commun.

543. *Quercus robur foliis variegatis.* Le Rouvre à feuilles panachées.

544. *Quercus humilis.* Le Chêne nain.

545. *Quercus Oxonienſis.* Le Chêne d'Oxone.

546. *Quercus pedunculata.* Le Chêne à grappes.

547. *Quercus salicifolia.* Le Chêne à feuilles de saule.

548. *Rhamnus catharticus.* Le Nerprun.

549. *Rhamnus alaternus.* L'Alaterne.

550. *Rhamnus alaternus foliis maculatis.* L'Alaterne à feuilles maculées.

551. *Rhamnus alaternus foliis argenteo variegatis.* L'Alaterne à feuilles panachées de blanc.

552. *Rhamnus alaternus foliis aureo variegatis.* L'Alaterne à feuilles panachées de jaune.

553. *Rhamnus alaternus foliis laciniatis.* L'Alaterne à feuilles laciniées.

554. *Rhamnus alaternus foliis laciniatis variegatis.* L'Alaterne à feuilles laciniées panachées.

555. *Rhamnus Alpinus.* L'Aune noir des Alpes.

556. *Rhamnus frangula.* Le Bougene.

557. *Rhamnus paliurus.* Le Porte-Chapeau d'Europe.

558. *Rhamnus lineatus*. L'Aune noir rayé.

559. *Rhamnus zizyphus*. Le Jujubier sauvage.

550. *Rhododendron maximum*. Le Chemœrodendros.

561. *Rhododendron ferrugineum*. L'Arbre d'or des Pyrénées.

562. *Rhododendron ferrugineum foliis variegatis*. L'Arbre d'or des Pyrénées à feuilles panachées.

563. *Rhododendron Ponticum*. Le Chemœrodendros du Pont.

564. *Rhododendron hirsutum*. Le Baumier des Alpes.

565. *Rhodora Canadensis*. La Rhodore du Canada.

566. *Rhus coriaria*. Le Sumac d'Europe, le Rouvre des Corroyeurs.

567. *Rhus typhinum*. Le Sumac de Virginie.

568. *Rhus glabrum*. Le Vinaigrier du Canada.

569. *Rhus vernix*. Le Vernis de la Chine.

570. *Rhus ſuecedaneum.* Le faux Vernis de la Chine.

571. *Rhus copalinum.* Le Copalier de Virginie.

572. *Rhus radicans.* Le Toxidendron commun.

573. *Rhus cotinus.* Le Fuſtet odorant.

574. *Rhus toxycodendron.* Le Lierre du Canada.

575. *Rhus Sinenſis.* Le Sumac de la Chine.

* 576. *Ribes rubrum.* Le Groſeillier rouge.

* 577. *Ribes fructu albo.* Le Groſeillier blanc.

578. *Ribes nigrum.* Le Groſeillier noir, le Caſſis.

579. *Ribes groſſularia.* Le Groſeillier à maquereaux.

580. *Ribes cynobaſti.* Le Groſeillier du Canada.

581. *Ribes Alpinum.* Le Groſeillier des Alpes.

582. *Robinia pſeudo acacia.* Le faux Acacia.

* 583. *Robinia hiſpida.* L'Acacia roſe.
584. *Robinia caragna.* La Caragagne de Sibérie.
585. *Robinia fruteſcens.* L'Aſpalate de Sibérie.
586. *Robinia pigmæa.* Le petit Aſpalate.
587. *Robinia ſpinoſa.* Le Robin épineux.
* 588. *Robinia ſinenſis.* Le Robin de la Chine.
589. *Roſa Alpina.* Le Roſier des Alpes ſans épines.
590. *Roſa ſpinoſiſſima.* Le Roſier très-épineux.
591. *Roſa ſpinoſiſſima variegata.* Le Roſier très-épineux panaché.
592. *Roſa ſpinoſiſſima flava.* Le Roſier très-épineux jaune.
593. *Roſa eglanteria.* L'Eglantier ſauvage des bois.
596. *Roſa eglanteria muſcifera.* L'Eglantier qui porte de la mouſſe.
595. *Roſa eglanteria flore pleno.* L'Eglantier à fleurs doubles.

596. *Rosa eglanteria sempervirens.* L'Eglantier toujours verd.

597. *Rosa eglanteria foliis variegatis.* L'Eglantier à feuilles panachées.

598. *Rosa cinnamomea.* Le Rosier à odeur de canelle.

599. *Rosa Caroliniensis.* Le Rosier de la Caroline.

600. *Rosa villosa flore pleno.* Le Rosier velu à fleurs doubles.

601. *Rosa centifolia Batavica.* Le Rosier à cent feuilles de Hollande.

602. *Rosa centifolia rubens.* Le Rosier à cent feuilles rougeâtres.

603. *Rosa centifolia Singletons.* Le Rosier à cent feuilles, surnommé Singleton.

604. *Rosa centifolia, vulgò dicta pompona.* Le Rosier Pompone.

605. *Rosa Gallica.* Le Rosier de France.

606. *Rosa versicolor.* Le Rosier de différentes couleurs.

607. *Rosa vulgò dicta Virgins.* Le Rosier de Virginie.

608.

608. *Rosa marmorea*. Le Rosier marbré.
609. *Rosa sempervirens*. Le Rosier toujours verd.
610. *Rosa moschata flore pleno*. Le Rosier musqué à fleurs doubles.
611. *Rosa pendulina*. Le Rosier à fruits pendans.
612. *Rosa Germanica*. Le Rosier d'Allemagne.
613. *Rosa alba flore pleno*. Le Rosier blanc double.
614. *Rosa alba incarnata*. Le Rosier blanc incarnat.
615. *Rosa alba major*. Le Rosier blanc de la grande espece.
616. *Rosa Provincialis*. Le Rosier de Provins.
617. *Rosa Provincialis major*. Le Rosier de Provins de la grande espece.
618. *Rosa muscifera*. Le Rosier qui porte de la mousse.
619. *Rosa muscifera incarnata*. Le Rosier qui porte de la mousse à fleurs incarnates.

620. *Rosa vulgò dicta* l'Unique. L'Unique.

621. *Rosa Belgica rubra.* Le Rosier rouge des Pays-Bas.

622. *Rosa Belgica incarnata.* Le Rosier incarnat des Pays-Bas.

623. *Rosa vulgò dicta* Gréat royal. Le Rosier royal.

624. *Rosa menstrualis rubra.* Le Rosier rouge de tous les mois.

625. *Rosa menstrualis carnea.* Le Rosier couleur de chair de tous les mois.

626. *Rosa menstrualis alba.* Le Rosier blanc de tous les mois.

627. *Rosa menstrualis variegata.* Le Rosier panaché de tous les mois.

628. *Rosa Damascena.* Le Rosier de Damas.

629. *Rosa Damascena incarnata.* Le Rosier incarnat de Damas.

630. *Rosa Damascena versicolor.* Le Rosier de Damas de différentes couleurs.

631. *Rosa Burgundensis rubra.* Le Rosier rouge de Bourgogne.

632. *Rosa inermis.* Le Rosier sans épines.

633. *Rosa Indica.* Le Rosier d'Inde.

634. *Rosa bicolor.* Le Rosier de deux couleurs.

635. *Rosa lutea.* Le Rosier jaune.

636. *Rosa hispida.* Le Rosier bâtard.

637. *Rosa Pensylvanica.* Le Rosier de Pensylvanie.

638. *Rosa vulgò dicta* Rose de Meaux. Le Rosier de Meaux.

639. *Rosa Portlandica.* Le Rosier de Portland.

640. *Rosa Stebonensis.* Le Rosier de Stebon.

641. *Rosa vulgò dicta* Bromby. Le Rosier Bromby.

642. *Rosa holosericea plena.* Le Rosier double, surnommé Valvet.

643. *Rosa pimpinellifolia.* Le Rosier à feuilles de pimprenelle.

644. *Rosa vulgò dicta* Rose de S. François. Le Rosier de S. François.

645. *Rosmarinus officinalis.* Le Romarin des boutiques.

646. *Rosmarinus foliis argenteis.* Le Romarin à feuilles argentées.

647. *Rosmarinus foliis aureo variegatis.* Le Romarin à feuilles dorées.

648. *Rubus hispida.* La Ronce velue.

649. *Rubus Idæus.* Le Framboisier du Mont-Ida.

650. *Rubus fruticosus.* La Catherinette des bois.

651. *Rubus fruticosus flore pleno.* La Catherinette à fleurs doubles.

652. *Rubus fructu albo.* Le Framboisier à fruit blanc.

653. *Rubus odoratus.* Le Framboisier odorant.

654. *Rubus inermis.* La Ronce de S. François sans épines.

655. *Ruscus aculeatus.* Le Houx frêlon.

656. *Ruscus hypophillum.* Le Laurier d'Alexandrie.

657. *Ruscus racemosus.* Le Houx à grappes.

658. *Ruscus hypoglossum.* Le Laurotaxe de Pline.

659. *Ruta graveolens.* La Rhue puante.

660. *Ruta latifolia.* La Rhue à larges feuilles.

661. *Ruta tenuifolia.* La Rhue à feuilles menues.

662. *Salix hermaphroditica.* Le Saule hermaphrodite.

663. *Salix pentandria.* Le Saule pentandrique.

664. *Salix triandria.* Le Saule triandrique.

665. *Salix vitellina.* L'Osier jaune commun des prés.

666. *Salix amygdalina.* Le Chevrier des bois.

667. *Salix purpurea.* L'Osier rouge à feuilles glauques.

668. *Salix rubra.* Le Saule rouge.

669. *Salix alba.* L'Osier des Vanniers.

670. *Salix helix*. L'Ofier des bords de la Seine.

671. *Salix reticulata*. Le Saule fait en forme de rézeau.

672. *Salix aurita*. Le Saule à oreilles.

673. *Salix arenaria*. Le Saule fablonneux.

674. *Salix repens*. Le Saule rampant.

675. *Salix fufca*. Le Saule brun.

676. *Salix rofmarinifolia*. Le Saule à feuilles de romarin.

677. *Salix capræa*. Le Marfault à feuilles cotoneufes.

678. *Salix capræa foliis variegatis*. Le Marfault à feuilles panachées.

679. *Salix viminalis*. Le Zénigole à lier.

680. *Salix glauca*. Le Saule d'un verd couleur d'eau.

681. *Salix lanata*. Le Saule laineux.

682. *Salix Babylonica*. Le Saule du Levant de Smyrne, le grand Saule parafol.

683. *Salix fragilis*. Le Saule caffant.

684. *Salsola fruticosa.* Le Kali en arbrisseau.
685. *Sambucus nigra.* Le Sureau noir.
686. *Sambucus Canadensis.* Le Sureau du Canada.
687. *Sambucus fructu albo.* Le Sureau à fruit blanc.
688. *Sambucus foliis argenteo variegatis.* Le Sureau à feuilles panachées de blanc.
689. *Sambucus foliis aureo variegatis.* Le Sureau à feuilles panachées de jaune.
690. *Sambucus foliis laciniatis.* Le Sureau à feuilles laciniées.
691. *Sambucus racemosa.* Le Sureau à grappes.
692. *Santolina chamæcyparissus.* La Garde-Robert.
693. *Santolina rosmarinifolia.* La Santoline à feuilles de romarin.
694. *Santolina minor.* La petite Santoline.
695. *Sideroxylon lycioides.* Le Bois laiteux du Mississipi.

696. *Smilax aspera.* La Salsepareille d'Espagne.

697. *Smilax rotundifolia.* Le Smilax à feuilles rondes.

698. *Smilax laurifolia.* Le Smilax à feuilles de laurier.

699. *Smilax salsparilla.* La Salsepareille du Mexique.

* 700. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI.

701. *Sorbus aucuparia.* Le Sorbier des oiseleurs.

702. *Sorbus domestica.* Le Sorbier cultivé.

703. *Spartium junceum.* Le Genet d'Espagne des jardins.

704. *Spartium junceum flore pleno.* Le Genet d'Espagne à fleurs doubles.

705. *Spartium scoparium.* L'Herbe à balais.

706. *Spartium album.* Le Genet à fleurs blanches.

707. *Spartium monospermum.* Le Genet monospermique.

708. *Spartium Lusitanicum.* Le Genet de Portugal.

709. *Spartium strictum.* Le Genet serré.

710. *Spartium radiatum.* Le Genet rayonné.

* 711. *Spiræa triloba.* La Spirée à trois lobes.

712. *Spiræa salicifolia.* La Spirée à feuilles de saule.

713. *Spiræa tomentosa.* La Spirée cotoneuse.

714. *Spiræa hypericifolia.* La Spirée à feuilles de millepertuis.

715. *Spiræa crenata.* La Spirée crenelée.

716. *Spiræa opulifolia.* La Spirée à feuilles d'obier.

* 717. *Staphilæa pinnata.* Le Nez coupé, le faux Pistachier.

718. *Staphilæa trifoliata.* Le Pistachier sauvage à trois feuilles ; le Staphilaine de Virginie.

719. *Stewartia malacodendendron.* Le Stewart de Virginie.

720. *Stewartia Marylandica.* Le Stewart de Maryland.

721. *Styrax officinale.* Le Styrax des boutiques.

722. *Styrax grandifolium.* Le Styrax à grandes feuilles.

* 723. *Styrax angustifolium.* Le Styrax à feuilles étroites.

724. *Syringa grandifolia.* Le Lilac à grandes feuilles.

725. *Syringa purpurea.* Le Lilac pourpre.

726. *Syringa alba.* Le Lilac blanc.

727. *Syringa foliis variegatis.* Le Lilac à feuilles panachées.

728. *Syringa Persica cærulea.* Le Lilac de Perse bleu.

729. *Syringa Persica alba.* Le Lilac de Perse blanc.

730. *Syringa Persica laciniata.* Le Lilac de Perse à feuilles laciniées.

731. *Tamarix Gallica.* Le Tamarise de France.

732. *Tamarix Germanica.* Le Tamarisc d'Allemagne.

* 733. *Tabernæmontana amsonia.* La Tabernemontane de Virginie.

734. *Taxus baccata.* L'If.

735. *Teucrium flavum.* Le petit Chêne jaune.

736. *Thea viridis.* Le Thé vert.

** 737. *Thea bohea.* Le Thé bout.

738. *Thuia occidentalis.* Le Thuia d'occident.

739. *Thuia orientalis.* Le Thuia oriental.

740. *Thuia Americana.* Le Thuia d'Amérique.

741. *Thymus mastichina.* Le Marum commun.

742. *Thymus vulgaris.* Le Thym des boutiques.

743. *Thymus cephalotus.* Le Thym à tête de dictamne.

744. *Thymus foliis variegatis.* Le Thym à feuilles panachées.

745. *Tilia Europæa.* Le Tilleul d'Europe.

746. *Tilia viminibus rubris.* Le Tilleul à branches rouges.

747. *Tilia Virginica.* Le Tilleul de Virginie.

748. *Tilia Carolinienſis.* Le Tilleul de la Caroline.

749. *Ulmus campeſtris.* L'Orme champêtre.

750. *Ulmus campeſtris foliis variegatis.* L'Orme champêtre à feuilles panachées.

751. *Ulmus magnifolia.* L'Orme à feuilles étroites.

752. *Ulmus Belgica.* L'Orme des Pays-Bas.

753. *Ulmus Americana.* L'Orme d'Amérique.

754. *Ulmus ſcabra.* L'Orme raboteux.

755. *Ulmus glauca.* L'Orme glauque.

756. *Vaccinium myrtillus.* L'Airelle.

757. *Vaccinium uliginoſum.* Le Vacinet marécageux.

758. *Vaccinium album.* Le Vacinet blanc.

* 763. *Vaccinium vitis idæa major.* Le Raiſin noir des bois de la grande eſpece.

764. *Vaccinium vitis idæa minor.* Le Raiſin noir des bois de la petite eſpece.

765. *Vaccinium oxicoccus.* Le Canneberge.

766. *Vaccinium elevatum.* Le Vacinet élevé.

767. *Vaccinium turgeſcens.* Le Vacinet qui ſe gonfle.

768. *Vaccinium tenellum.* Le Vacinet délicat.

769. *Vaccinium frondoſum.* Le Vacinet feuillu.

770. *Vaccinium amœnum.* Le Vacinet joli.

771. *Vaccinium mucronatum.* Le Vacinet à pointes.

772. *Vaccinium corymboſum.* Le Vacinet en bouquet.

773. *Vaccinium ſtamineum.* Le Vacinet à étamines.

774. *Vaccinium hiſpidulum.* Le Vacinet un peu velu.

775. *Vaccinium liguſtrinum.* Le Vacinet à feuilles de troëſne.

776. *Viburnum tinus.* Le Laurier-Tin.

777. *Viburnum tinus foliis variegatis.* Le Laurier-Tin à feuilles panachées.

778. *Viburnum lucidum.* La Viourne luiſante.

779. *Viburnum lucidum foliis variegatis.* La Viourne à feuilles panachées.

780. *Viburnum lucidum foliis hirſutis.* La Viourne luiſante à feuilles hériſſées.

681. *Viburnum nudum.* Le Laurier-Tin qui perd ſes feuilles.

772. *Viburnum prunifolium.* La Viourne à feuilles de prunier.

783. *Viburnum dentatum.* La Viourne dentelée.

784. *Viburnum lantana.* La Manſienne, le Hardeau des bois.

785. *Viburnum lantana latifolium.* La Manſienne à larges feuilles.

786. *Viburnum lantana variegatum.* La Manſienne à feuilles panachées.

787. *Viburnum acerifolium.* La Viourne à feuilles d'érable.

788. *Viburnum opulus.* L'Obier, la Pelote de neige.

789. *Viburnum opulus flore pleno.* L'Obier à fleurs doubles.

790. *Viburnum lantago.* L'Obier du Canada.

791. *Viburnum caſſinoides.* La Viourne caſſinoïde.

792. *Viburnum pyrifolium.* La Viourne à feuilles de poirier.

793. *Vinca major.* La grande Pervenche.

794. *Vinca minor.* La petite Pervenche.

795. *Vinca minor foliis variegatis argenteis.* La petite Pervenche à feuilles panachées de blanc.

796. *Vinca minor foliis variegatis aureis.*

La petite Pervenche à feuilles panachées de jaune.

797. *Vitex Agnus caſtus.* L'Agnus caſtus, l'Arbriſſeau chaſte.

798. *Vitex latifolius.* L'Agnus caſtus à larges feuilles.

799. *Vitis vinifera.* La Vigne.

800. *Vitis vulpina.* La Vigne du Renard.

801. *Vitis laciniosa.* La Vigne à feuilles découpées.

802. *Vitis arborea.* La Vigne en arbre.

803. *Yuca aloifolia.* L'Yuca à feuilles d'aloës.

804. *Yuca filamentoſa.* L'Yuca à filamens.

805. *Zantoxylum clava Herculis.* La Maſſue d'Hercule.

N. B. On fera graver ſucceſſivement la plupart de ces Arbres & Arbuſtes en faveur des Amateurs & des Cultivateurs ; & lorſqu'il y aura 100 Planches gravées, pour former un Volume, on donnera à la fin la culture des Arbres & Arbuſtes qui y

ſeront repréſentés. Il y a déja 50 Planches gravées, dont les 33 premieres ſont tirées des *dons merveilleux de la Nature dans le regne végétal*, & les 17 dernieres du *Jardin d'Eden* : les ſuivantes ſeront nouvelles ; on les détachera en faveur de ceux qui ont déja ces deux Ouvrages. Le prix de chaque Cahier, qui renferme dix Planches, eſt de 15 liv. Les Arbres déja gravés, ſont déſignés dans ce Catalogue par une aſtérique.

LISTE

DES

PLANTES NOUVELLES

QUE L'AUTEUR A FAIT GRAVER.

I°. *Dans ſa Collection précieuſe & coloriée des Fleurs qu'on cultive, tant dans les Jardins de la Chine que dans ceux de l'Europe*, 2 vol. Prix 300 liv.

1. La Laſſone, à 7 pétales, l'Iulan blanc, Pl. 4.
2. La Laſſone à 5 pétales, l'Iulan violet, Pl. 9, en honneur de M. de Laſſone, premier Médecin de LL. MM., en Cour.
3. La Marquet à fleurs doubles. Pl. 10.
4. La Marquet à fleurs ſimples, Pl. 29, en honneur de M. Marquet, Médecin-Bo-

taniſte du feu Duc Léopold, beau-pere de l'Auteur.

5. La Brunier, Pl. 20, en honneur de M. Brunier, Médecin de Monſeigneur le Dauphin & des Enfans de France.

6. La Thierry à fleurs rouges, Pl. 22, en honneur de M. Thierry, Ecuyer, Médecin conſultant du Roi.

7. La Bagard, Pl. 24, en honneur de M. Bagard, Profeſſeur du Collége Royal des Médecins de Nancy, Chevalier de l'Ordre Royal de S. Michel.

8. La Thierry à fleurs jaunes, Pl. 25.

9. La Harman, Pl. 31, en honneur de M. Harman, Médecin de Nancy, & Médecin de feu Sa Majeſté le Roi de Pologne.

10. La Grandclas à fleurs rouges, Pl. 40, en honneur de M. Grandclas, Docteur-Régent de la Faculté de Médecine de Paris, ci-devant premier Médecin des Armées du Roi.

11. La de Horne, Pl. 43, en honneur

de M. de Horne, premier Médecin ordinaire de la Comtesse d'Artois.

12. La Bonamy, Pl. 56, en honneur de M. Bonamy, Professeur de Botanique à Nantes.

13. La Fougeroux, Pl. 63, en honneur de M. Fougeroux de Bondaroy, de l'Académie Royale des Sciences.

14. La Gencin, Pl. 64, en honneur de M. le Chevalier de Gencin, grand amateur de Botanique.

15. La Louis, Pl. 77, en honneur de M. Louis, Secrétaire perpétuel de l'Académie Royale de Chirurgie, compatriote de l'Auteur.

16. La Brisson, Pl. 78, en honneur de M. Brisson, de l'Académie Royale des Sciences.

17. La le Febvre, Pl. 84, en honneur du P. le Febvre, Procureur-Général des Missions de la Chine, dont l'Auteur tient médiatement les dessins des fleurs de la Chine.

18. La Sparmann, Pl. 87, en honneur de M. Sparmann, fameux Botaniſte Suédois.
19. La Labordere, Pl. 96, en honneur de M. Labordere, premier Médecin de Monſeigneur le Comte d'Artois.
20. La Guérin, Pl. 99, en honneur de M. Guerin, premier Médecin des Hôpitaux Militaires de Strasbourg, un des patrons de l'Auteur dans la pratique de la Médecine.

II°. *Dans les dons merveilleux de la Nature, dans le Regne Végétal*, 2 vol. Prix 300 liv.

1. *Robinia ſinica.* La Robin de la Chine, Pl. 4.
2. *Mimoſa linlibrizin.* L'Acacia de Conſtantinople, Pl. 12.
3. *Carthamus Caroliniensſis.* Le Safran bâtard de la Caroline, Pl. 15.

4. *Malus hybrida, an Pyrus Baccata.* La Pomme de Sibérie, Pl. 21.

5. *Buxus Balearicus.* Le grand Buis des Isles Baléares, Pl. 32.

6. *Euphorbium spinosum tuberculatum.* L'Euphorbe épineux des Indes, Pl. 34.

7. *Scrophularia leucanthemifolia.* La Scrophulaire à feuilles de grande marguerite, Pl. 35.

8. *Atriplex Sinensis.* L'Arroche de la Chine, Pl. 39.

9. *Ixia Capensis flore luteo.* L'Ixia à fleurs jaunes, Pl. 40.

10. *Arum Balearicum.* Le Pied de Veau de l'Isle Minorque, Pl. 53.

11. *Aloë Capensis.* L'Aloës du Cap à fleurs couleur d'orange, Pl. 59.

12. *Helianthus mollis.* La Couronne du Soleil à feuilles douces, Pl. 62.

13. *Hypericum Canadense.* Le Millepertuis du Canada, Pl. 62.

14. *Acacia Carolinensis.* L'Acacia de la Caroline, Pl. 70.

15. *Poa Abyssinica.* La Poherbe d'Abyssinie, Pl. 72.

16. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI, Pl. 102, en honneur de Sa Majesté Louis XVI, Roi très-Chrétien, dont le commencement du regne est remarquable en Botanique, par la fleuraison de cet Arbre de la Chine, qui, quoique cultivé depuis 30 ans en France, n'avoit pas encore fleuri.

17. *Albonia peregrina.* L'Albon étranger, Pl. 104, en honneur de M. le Comte d'Albon, Prince d'Yvetot, grand amateur.

18. *Gordonia pubescens.* La Gordon poileuse, Pl. 106, en honneur du sieur Gordon, célebre Pépiniériste à Londres.

19. *Ixia rubra.* L'Ixia du Cap à fleurs rouges, Pl. 115.

20. *Cratægus oxyacantha flore pleno.* L'Aube-épine à fleurs doubles couleur de chair, Pl. 118.

21. *Impatiens Capensis.* La Balsamine du Cap, Pl. 122.

22. *Crotalaria pentaphylla.* La Crotalaire à cinq feuilles, Pl. 123.

23. *Pæonia tenuifolia.* La Pivoine à feuilles découpées, Pl. 124.

24. *Jadelotia Americana.* La Jadelot d'Amérique, Pl. 125, en honneur de M. Jadelot, Doyen & Professeur de Botanique de la Faculté de Médecine de Pont-à-Mousson.

25. *Melastoma integrifolia.* La Caka, Henriette des Galibis, Pl. 126.

26. *Melastoma Rauslinia.* La Rauslin, Pl. 237, en honneur de M. Rauslin, Professeur en Botanique à Reims.

27. *Passiflora Pinardia.* La Pinard, Pl. 140, en honneur de M. Pinard, Professeur de Botanique à Rouen.

28. *Regina Gallorum.* La Reine des François, *Maria-Antonia*, Pl. 141, les Plantes ont trop d'obligation à la Reine de France, pour qu'il ne s'en trouve pas une qui en porte le nom; elle

elle les fait cultiver avec magnificence dans ſon Jardin de Trianon.

29. *Adelaïda Borbonica*. L'Adélaïde de Bourbon, Pl. 145, en honneur de Madame Adélaïde, Tante du Roi, qui fait cultiver un très-beau Jardin de Botanique.

30. *Ornithogallum album Balearicum*. L'Ornithogalle blanc de Minorque, Pl. 148.

31. *Victoria Borbonica*. La Victoire de Bourbon, Pl. 150, en honneur de Madame Victoire, Tante du Roi, qui aime beaucoup la culture des Plantes.

32. *Olea Americana*. L'Olivier d'Amérique, Pl. 157.

33. *Vicq-Aziria*. La Vicq-d'Azir, Pl. 161, en honneur de M. Vicq-d'Azir, Secrétaire perpétuel de la Société Royale de Médecine.

34. *Comes Borealis*. Le Comte du Nord, Pl. 162, en honneur du Grand Duc de Ruſſie, qui a voyagé en France en 1782,

ſous le nom de Comte du Nord.

35. *D'Aubentona.* La d'Aubenton, Pl. 167, en honneur de M. d'Aubenton, Profeſſeur d'Hiſtoire Naturelle.

36. *Noaillia incarnata.* La Noaille incarnate, Pl. 170, en honneur de M. le Maréchal de Noailles, grand amateur en Botanique.

37. *Beſenvalia Senegalenſis.* La Beſenval du Sénégal, Pl. 176, en honneur de M le Baron de Bezenval, grand amateur.

38. *Anonymos ari fructu.* Plante à fruit d'arum, Pl. 186.

39. *Ixia bulbifolia.* L'Ixia à bulbes, Pl. 188.

40. *Ludovicea Gallo Provincialis.* Le Comte de Provence, Pl. 191, en honneur de Monſieur, Frere du Roi, qui a honoré en différentes fois l'Auteur de ſa puiſſante protection.

41. *Bignonia echinata.* La Rape, Pl. 192.

42. *Cainito.* Le Jaune-d'Œuf à petit fruit, Pl. 196.

43. *Banisteria rotundifolia.* La Liane franche.

III°. *Dans le Jardin d'Eden, ou Paradis Terrestre, renouvellé dans le Jardin de la Reine*, 2 vol. Prix 300 liv.

1. *Senecio chrysocome.* Le Seneçon à bouquet, Pl. 1.
2. *Gigot-Orcia.* La Gigot d'Orcy, Pl. 2, en honneur de M. Gigot d'Orcy, Receveur Général des Finances, grand amateur en Histoire Naturelle.
3. *Palma Aovera.* L'Aovera, espece de Palmier, Pl. 4.
3. *Epidendrum Desmoueux.* La Desmoueux, en honneur de M. Desmoueux, Professeur en Botanique à Caen.
5. *Styrax angustifolia.* Le Styrax à feuilles étroites, Pl. 18.
6. *Passiflora Monnieri.* La Grenadille de le Monnier, Pl. 22, en honneur de

M. le Monnier, Professeur au Jardin Royal des Plantes de Paris, premier Médecin de Monsieur & de Madame.

7. *Limodorum Lorrya.* La Lorry, Pl. 23, en honneur de M. Lorry, célebre Médecin de Paris, aussi savant que profond dans la pratique.

8. *Epidendrum Bouvartia.* La Bouvart, Pl. 24, en honneur de M. Bouvart, l'aigle des Praticiens en Médecine de Paris.

9. *Passiflora Polignacia.* La Grenadille-Polignac, Pl. 29, en honneur de Madame la Comtesse de Polignac, Gouvernante des Enfans de France.

10. *Bignonia Liancourtia.* La Liancourt, Pl. 30, en honneur de M. le Duc de Liancourt, grand amateur en Plantes & Arbres curieux.

11. *Gladiolus Vergenia.* La Vergennes, Pl. 63, en honneur de M. le Comte de Vergennes, Secrétaire d'Etat, un des plus grands Politiques, auquel l'Europe doit sa pacification.

12. *Contrayerva Africana.* La Vipérine du Cap de Bonne-Espérance, Pl. 72.
13. *Contrayerva Americana vera.* Le vrai Contrayerva des boutiques, Pl. 74.
14. *Aristolochia pileiformis.* L'Aristoloche en forme de chapeau, Pl. 76.
15. *Lobelia minuta.* La Lobel menue, Pl. 104.
16. *Phlomis spinosa.* Le Léonurus épineux, Pl. 105.
17. *Lythrum repens.* La Sublimé, Pl. 107.
18. *Solidago alba.* La Verge d'or à fleurs blanchâtres, Pl. 108.
19. *Veronica Hispanica.* La Véronique d'Espagne, Pl. 110.
20. *Baltimora recta.* La Chrysantheme d'Amérique, Pl. 112.
21. *Baltimora elata.* La Chrysantheme du nord, Pl. 113.
22. *Boerrhavia scandens.* La Boerrhave grimpante, Pl. 114.
23. *Manulea tomentosa.* La Plukenet, Pl. 115.

24. *Convolvulus quinquelobus.* Le Liſeron d'Amérique à fleurs bleues, Pl. 118.

25. *Metrocedera obliqua.* La Métrocédere oblique, Pl. 121.

26. *Solanum Ehretii.* Le Solanum d'Ehret, Pl 128.

27. *Saxifraga ſtolonifera.* La Saxifrage à drageons. Pl. 129.

Suivent les Jacinthes.

28. *Maria-Antonia*, Reine de France, Pl. 1, en honneur de la Reine de France, dont les plus grandes délices ſont d'être à Trianon, au milieu des Plantes rares & des Fleurs qu'elle y fait cultiver, par les Jardiniers les plus experts de l'Europe (MM. Richard pere & fils).

29. L'Importânte, Pl. 2.

30. *Gloria florum ſuprema*, Pl. 3.

31. La Noire, Pl. 4.

32. Cléopâtre, Pl. 5.

33. La Mine d'or, Pl. 6.

33. La Reine des Femmes, Pl. 7.

35. Le Commodore de Flore, Pl. 8.
36. La Cramoisie Royale, Pl. 9. En 1780 l'oignon se vendoit 1000 florins de Hollande à Harlem.
37. L'Admirable, Pl. 10.
38. Monsieur, Pl. 11, en honneur de Monsieur, Frere du Roi très-Chrétien.
39. Pythagoras, Pl. 12.
40. *Gloria mundi*, Pl. 13.
41. La Comtesse de Marsan, Pl. 14, en honneur de Madame la Comtesse de Marsan, qui a enrichi la Botanique Françoise de plusieurs Plantes intéressantes, qu'elle a fait venir à grands frais de la Chine.
42. Trianon, Pl. 15. Elle est ainsi dénommée par la quantité de Jacinthes qu'on cultivoit à Trianon, sous le regne de Louis XV.
43. *Gloria solis*, Pl. 16.
44. La Comtesse de Polignac, Pl. 17, superbe Jacinthe, en honneur de Madame la Comtesse de Polignac,

Gouvernante des Enfans de France.

45. L'Ophir, Pl. 18.

46. Catherine la Victorieuse, P. 19, en honneur de l'Impératrice de Russie, qui protége dans ses Etats, au suprême dégré, les Sciences & les Arts.

47. Son Altesse Royale, Madame, Pl. 20, en honneur de Madame, fille du Roi très-Chrétien.

Suivent les Tulipes.

48. Hector, Pl. 1.

49. Persée, Pl. 2.

50. Alexandre le Grand, Pl. 3.

51. La Singuliere, Pl. 4.

52. La belle Hollandoise, Pl. 5.

53. La belle Agathe, Pl. 6.

54. La Portugaise, Pl. 7.

55. La Polonoise, Pl. 8.

56. L'Admirable de France, Pl. 9.

57. La Flamande, Pl. 10.

58. La Perthuis, Pl. 11, en honneur de M. l'Abbé Perthuis, Grand-Chantre de

la Sainte-Chapelle, connu par la belle collection de Livres d'Histoire Naturelle, qu'il a rassemblés avec le plus grand choix.

59. La Besenval, Pl. 12, en honneur de M. le Baron de Besenval, Lieutenant Colonel des Suisses & des Grisons, grand amateur d'Arbres & de Fleurs.

60. La Tressan, Pl. 13, en honneur de feu M. le Comte de Tressan, Gouverneur de Bitche, Lieutenant-Général des Armées du Roi, grand amateur de Tulipes, connu par la profondeur de ses connoissances dans la Physique & l'Histoire Naturelle.

61. La Russienne, Pl. 14.

62. La Turquoise. Pl. 15.

63. La Limare, Pl. 16, en honneur de M. Camus de Limare, Receveur Général de la Bresse, connu par ses belles collections de Livres d'Histoire Naturelle, & par son Cabinet de Minéralogie.

64. Le Drap d'or, Pl. 17.
61. Le Lilac, Pl. 18.
66. La petite Mignone, Pl. 19.
67. L'Efpagnole, Pl. 20.
68. La le Monnier, Pl. 21, en honneur de M. le Monnier, premier Médecin de Monfieur, de Madame & de Madame Elifabeth, Profeffeur de Botanique au Jardin du Roi, également verfé dans la connoiffance & la culture des Plantes, même les plus rares.
69. La Dechamblanc, Pl. 22, en honneur de M. Dechamblanc, Confeiller honoraire au Parlement de Bourgogne, grand amateur en Hiftoire Naturelle & en Livres.
70. La Petit, Pl. 23, en honneur de M. Petit, Ecuyer, Médecin honoraire de Monfeigneur le Duc d'Orléans, connu par fes belles collections de Livres de Botanique & d'Hiftoire Naturelle.
71. La de Preffigny, Pl. 28, en honneur de M. de Preffigny, Fermier Général,

& grand amateur en tout genre.

72. La Joly de Fleury, Pl. 25, en honneur de M. Joly de Fleury, ancien Contrôleur Général des Finances.

73. Le Comte de Vergennes, Pl. 26, en honneur de M. le Comte de Vergennes, à qui nous devons la pacification de l'Europe, & qui à juſte titre paſſe pour le Miniſtre du ſiecle le plus verſé dans les affaires Politiques, également chéri des étrangers & de ſes compatriotes.

74. La Comteſſe de Polignac, Pl. 27, en honneur de Madame la Comteſſe de Polignac, Gouvernante des Enfans de France.

75. Le Comte d'Angivilliers, Pl. 28, en honneur de M. le Comte d'Angivillers, Miniſtre & Ordonnateur des Bâtimens de Sa Majeſté très-Chrétienne, Intendant en ſurvivance du Jardin du Roi.

76. La d'Amelot, Pl. 29, en honneur

de M. Amelot, ancien Miniſtre de Sa Majeſté.

77. Le Marquis de la Fayette, Pl. 30, en honneur de M. le Marquis de la Fayette, qui s'eſt fait un honneur immortel dans ſes campagnes d'Amérique contre le Roi d'Angleterre.

78. L'Amiral, Pl. 31.

79. La Bordée, Pl. 32.

80. La Jonquille panachée, Pl. 33.

81. La petite Panachée violette, Pl 34.

82. L'Américaine, Pl. 35.

83. La Germaine, Pl. 36.

84. La Charmante, Pl. 37.

85. Le Comte d'Angoulême, Pl. 38, en honneur de Monſeigneur le Comte d'Angoulême, fils aîné de Monſeigneur le Comte d'Artois.

86. Le Duc de Berry, Pl. 39, en honneur de Monſeigneur le Duc de Berry, ſecond fils de Monſeigneur le Comte d'Artois.

87. *Semper Auguſtus*, Pl. 40.

IV°.

IV°. *Dans les Plantes nouvellement dénommées & récemment classées*, 1 vol. Prix 60 liv.

1. *Sparmannia Sinensis.* La Sparmann de la Chine, Pl. 1. *Voyez* n°. 18. Collection des fleurs de la Chine.
2. *Protea sceptrum Gustavianum.* La Protée, sceptre de Gustave, Pl. 2, en honneur de Sa Majesté le Roi de Suede, qui a voyagé à Paris en Juin & Juillet 1784.
3. *Clematis Balearica.* La Clématite des Isles Baléares, Pl. 3.
4. *Ronôwia Domingensis.* Le Noisetier de Saint-Domingue, Pl. 4, en honneur de M. Ronnôw, Chevalier de l'Etoile Polaire, premier Médecin de feu S. M. le Roi de Pologne, Duc de Lorraine.
5. *Erica Sparmanni.* La Bruyere de Sparmann, Pl. 5.
6. *Lieutaudia mirabilis.* La Lieutaud admi-

rable, Pl. 7, en honneur de M. Lieutaud, premier Médecin du Roi.

7. *Matricaria Sinensis flore pleno.* La Matricaire de la Chine à fleurs doubles, Pl. 13.

8. *Villaria subacaulis.* La Villars sans tige, Pl. 25, en honneur de M. Villars, Professeur de Botanique à Grenoble.

9. *Trochera striata.* La Trochereau striée, Pl. 20, en honneur de M. Trochereau, amateur de Botanique, à Saint-Germain-en-Laie.

10. *Willemetia hieracioides.* La Willemet en forme d'hieracium, Pl. 25, en honneur de M. Willemet, Doyen des Apothicaires de Nancy, Démonstrateur en Botanique.

11. *Protea florida.* La Protée fleurie, Pl. 31.

12. *Protea decumbens.* La Protée couchée, Pl. 31.

13. *Protea bractata.* La Protée à bractée, Pl. 32.

14. *Protea prolifera.* La Protée prolifere, Pl. 32.
15. *Protea linearis.* La Protée linéaire, Pl. 33.
16. *Protea parviflora.* La Protée à petites fleurs, Pl. 34.
17. *Protea cordata.* La Protée en forme de cœur, Pl. 35.
18. *Protea ſpathulata.* La Protée à ſpathule, Pl. 36.
19. *Protea imbricata.* La Protée imbriquée, Pl. 36.
20. *Protea caudata.* La Protée à queue, Pl. 37.
21. *Protea corymboſa.* La Protée en bouquet, Pl. 38.
22. *Protea aulacea.* La Protée ſillonnée, Pl. 38.
23. *Protea lanata.* La Protée laineuſe, Pl. 39.
24. *Protea incurva.* La Protée recourbée, Pl. 40.
25. *Solanum Warginſtonicum.* La Warginſ-

ton, Pl. 46, en honneur de M. Warginſton, Général des Américains, auquel la République d'Amérique doit ſon exiſtence.

26. *Gardenia micranthus.* La Garden épineuſe à feuilles ſeſſiles glabres, Pl. 47.

27. *Gardenia radicans.* La Garden dont la tige jette des racines. Pl. 47.

28. *Gardenia ſcandens.* La Garden grimpante, Pl. 48.

29. *Gardenia ſpinoſa.* La Garden épineuſe, Pl. 48.

30. *Gardenia gummifera.* La Garden à gomme, Pl. 48.

31. *Gardenia Thumbergica.* La Thunberg, Pl. 48, en honneur de M. Thunberg, connu par les différens voyages qu'il a faits pour la Botanique avec MM. Coock, Banks & Solander.

32. *Kyllinga*, de la famille des Chiendents, ainſi que les Plantes ſuivantes.

33. *Reſtio*, Pl. 50.

34. *Rouböllia*, ibid.

35. *Zizania*, Pl. 50.
36. *Gahnia*, ibid.
37. *Gramen ſpinifex*, ibid.
38. *Chryſitrix*, ibid.
39. *Ficirena*, ibid.
40. *Maniſuris*, ibid.
41. *Pommereulla*, ibid.
42. *Anthiſteria*, ibid.
43. *Erhetia*, ibid.

Outre ces Plantes nouvelles, il y en a une autre connue ſous le nom de la *Landia*, dont nous rapportons ſeulement ici la deſcription, ne l'ayant pu figurer, d'autant qu'elle ne nous eſt pas parvenue ni fraîche ni ſeche, & que nous ne la connoiſſons que par ce qu'on nous en a communiqué : voici l'article tel qu'il eſt.

Nouveau genre de Plantes, envoyé par M. Dombey, étant dans la Province de Tarma, parmi les Chunchos au Chili.

Diadelphia Triandria. Landia (*).

Calyx nullus.

Corolla Papilionacea, irregularis, patens. Vexillum ovatum, erectum.

Alæ ovatæ magnitudine Vexilli.

Carina ovata, concava, apice ſtricta, Vexillo paulò major.

Foliola duo ſpatulata, baſi Vexilli inſerta; ſquamæ duæ ſuborbiculatæ, intùs ſquamatæ, dimidiam inferiorem partem germinis cingentes. Stamina : filamenta tria, ſubulata, baſi unita, Diadelpha receptaculo, intra duo foliola ſpatulata, & germen inſerta, verſus vexillum curvata; antheræ villoſæ.

Piſtillum. Germen ſubrotundum, villoſum, ſubechinatum. Stylus ſimplex, curvatus, longitudine ſtaminum. Stygma minimum ſubrotundum, pubeſcens.

Pericarpium nullum.

(*) Du nom de M. de la Lande, Aſtronome, de l'Académie des Sciences.

Semen. Nux globosa, lappacea, unilocularis, ciceris formæ.

Nota. *Inter Diadelphias Nucem & Corollam adeò irregularem, quis nisi videat, credere potest?*

Lappacea. Landia foliis ovatis, sessilibus acuminatis villosis, caule frutescente, flor. per. cum lamina.

Planta frutescens prostrata, ramosa; rami alterni. Folia ovata, acuminata, alterna, sessilia, villosa. Pedunculi axillares, uniflori, bracteati; bractæ duæ oppositæ, lanceolatæ. Corolla purpurea, intùs villosa.

Pumachucu Peruvianorum vulgò, ce ce qui signifie en langage Péruvien, herbe du Lion.

La langue Péruvienne a la même énergie que la Grecque : une seule parole signifie beaucoup : il faut périphraser pour expliquer un mot : *Puma* veut dire Lion, *chucu* herbe.

Habitat Tarma, huanuco, in ſiccis. Floret Junio & Julio.

Nous avons encore publié un volume in-folio intitulé : *Herbier des Plantes Médicinales de la Chine.* Cet Herbier renferme 100 Planches, & chaque Planche repréſente trois Plantes : comme les deſſins en ont été faits à la Chine, par une perſonne qui ignoroit les élémens de Botanique, il nous a été impoſſible de les dénommer ; nous nous ſommes ſeulement contentés de rapporter leurs noms Chinois : il s'y trouve cependant pluſieurs Plantes qui ſont connues en Europe, & dont nous rapporterons dans la ſuite les dénominations.

Nos différens Ouvrages des Plantes forment une Collection de huit volumes.

Les deux premiers volumes ſont intitulés : *Collection précieuſe & coloriée des Plantes qui ſe cultivent tant dans les Jardins de la Chine, que dans ceux de l'Europe.*

Les troiſieme & quatrieme volumes ont pour titre : *Les Dons merveilleux, & diverſement coloriés, de la Nature dans le regne végétal.*

Les cinquieme & ſixieme volumes ſont déſignés ſous le titre du *Jardin d'Eden, ou Paradis terreſtre, renouvellé dans le Jardin de la Reine à Trianon.*

Le ſeptieme eſt l'*Herbier des Plantes Médicinales de la Chine.*

Le huitieme & dernier eſt ſupérieurement gravé ſans être colorié ; il eſt intitulé : *Plantes nouvellement dénommées & récemment claſſées* : il ne renferme que 50 Planches, tandis que les autres volumes en contiennent 100. La Collection complette eſt par conſéquent compoſée de 750 Planches, ſans y comprendre cinq Planches de titre & deux Planches d'explication.

Nous avons pareillement fait graver des Animaux & des Minéraux, dont nous avons formé deux volumes, l'un a pour

titre : *Les Dons merveilleux, & diversement coloriés, de la Nature dans le regne animal*, & l'autre : *Les Dons merveilleux, diversement coloriés, de la Nature dans le regne minéral.* Chaque volume renferme 100 Planches, qui représentent différentes substances nouvelles, & coûte 150 liv.

LISTE

DES

ARBRES ET ARBUSTES

DE PLEINE TERRE,

Rangés ſuivant l'ordre chronologique de leurs gravures.

1. ROBINIA *Sinenſis*. La Robin de la Chine.
2. *Prunus padus*. Le Putiot.
3. *Mimoſa linlibrizin*. L'Acacia de Conſtantinople.
4. *Pyrus Baccata*. Le Pommier de Sibérie.
5. *Calycanthus floridus*. La Pampadour.
6. *Buxus Balearicus*. Le Buis des Iſles Baléares.
7. *Atragene Alpina*. La Clématite des Alpes.

8. *Celastrus Pyracanthus.* Le Pyracanthe d'Ethiopie.

9. *Fothergilla Gardeni.* La Fothergil de Garden.

10. *Betula nigra.* Le Bouleau noir.

11. *Staphilæa pinnata.* Le Nez coupé.

Tiré du premier volume des Dons merveilleux dans le regne végétal.

12. *Pinus Cedrus.* Le Cédre du Liban.

13. *Sophora Ludovicea XVI.* La Louis XVI.

14. *Guilandina dioica.* La Bonduc.

15. *Albonia peregrina.* L'Albon étranger.

16. *Magnolia grandiflora.* Le Magnol à grandes fleurs.

17. *Gordonia pubescens.* La Gordon poileuse.

18. *Acer opalus.* L'Erable opale.

19 *Andromeda racemosa.* L'Andromede en grappes.

20. *Betula Canadensis.* Le Bouleau du Canada.

21.

21. La même Plante que celle du n°. 6, mais désignée différemment.

22. *Spiræa trifoliata.* La Spirée à trois feuilles.

23. *Arbutus Alpina.* Le petit Arbousier des Alpes.

24. *Mespilus oxyacantha flore pleno.* L'Aube-épine à fleurs doubles.

25. *Arbutus uva ursi.* La Bousserole.

26. *Vaccinium vitis idæa.* La Brimbelle.

27. *Ononis crispa.* L'Arête-Bœuf d'Espagne.

28. *Magnolia glauca.* Le Magnol de Virginie.

29. *Lonicera cærulea.* Le faux Cerisier des montagnes.

30. *Acer monspessulanum.* L'Erable à trois lobes.

31. *Amygdalus Persica.* Le Pêcher.

32. *Punica granatum.* Le Grenadier à fruit.

33. *Thea bohea.* Le Thé bout.

Tiré du second volume des Dons merveilleux dans le regne végétal.

34. *Tabernœmontana Amsonia.* La Tabernœmontane de Virginie.
35. *Lycium Affrum.* Le Jasmin d'Afrique.
36. *Robinia Hispida.* La Robin à fleurs couleur de rose.
37. *Cercis siliquastrum.* L'Arbre de Judas.
38. Le même Arbre que celui du n°. 4, mais désigné différemment.
39. *Styrax angustifolium.* Le Styrax à feuilles étroites.
40. *Ledum tinifolium.* La Ledon à feuilles de tin.
41. *Prunus cerasus.* Le Cerisier en fleurs.
42. Le même en fruits.

Tiré du premier volume du Jardin d'Eden.

43. *Ribes rubrum & album.* Les Groseilliers à grappes rouges & blanches en fruits.

44. Les mêmes en fleurs.

45. *Metrocedera obliqua.* La Métrocédere oblique de la nouvelle Zélande.

46. *Pinus Virginiana.* Le Pin de Virginie.

47. *Andromeda serratifolia.* L'Andromede à feuilles découpées à dents de scie.

48. *Pinus Canadensis.* Le Pin rouge du Canada.

Tiré du second volume du Jardin d'Eden.

49. *Clematis Balearica.* La Clématite des Isles Baléares.

50. *Arbutus andrachne.* L'Arbousier à feuilles entieres.

51. Les détails de l'arbre du Thé bout.

Tiré des Plantes nouvellement découvertes.

Les Planches qu'on gravera dans la suite n'ont paru encore dans aucune de nos Collections ; les neuf premieres nouvelles, qui finiront la sixieme Décade, représenteront les Arbres & Arbustes suivans.

52. *Sophora Tetraptera.* Le Sophora de la nouvelle Zélande.

53. *Stewartia malacodendron.* Le Stewart de la Virginie à feuilles rougeâtres.

54. *Fothergila latifolia.* La Fothergil à larges feuilles.

55. *Dodonæa trifoliata.* La Ptelée de Virginie.

56. *Mespilus crus Galli.* La Cuisse de Coq.

57. *Liriodendron Tulipifera.* Le Tulipier de Virginie.

58. *Æsculus pavia.* Le Marronier d'Inde à fleurs rouges.

59. *Mespilus Caroliniana.* L'Epine de la Caroline.

60. *Kalmia angustifolia.* Le Kalm à feuilles étroites.

On s'empressera de finir cet Ouvrage si les Amateurs veulent bien encourager l'Auteur, en en favorisant le débit.

On publiera la liste des noms des personnes qui feront l'acquisition de ces Planches, à moins qu'elles ne veuillent garder l'anonyme.

FIN.

Ouvrages gravés & coloriés, de l'Auteur, dont il n'eſt pas fait mention précédemment.

Centuries de Planches enluminées & non enluminées, repréſentant au naturel ce qui ſe trouve de plus intéreſſant & de plus curieux parmi les Animaux, les Végétaux & les Minéraux, 2 volumes in-fol. grand papier, 400 liv.

Hiſtoire générale & économique des trois Regnes, repréſentés en gravures, trois Cahiers coloriés, 45 liv.

—— Naturelle de la France, repréſentée en gravures, trois Cahiers coloriés, 45 liv.

Herbier d'Amérique, dix-ſept Cahiers, à 15 liv. le Cahier.

—— de l'Aſie, ſept Cahiers, à 15 liv. le Cahier.

Herbier de l'Afrique, ſix Cahiers, à 15 l. le Cahier.

—— de l'Europe, ſix Cahiers, à 15 l. le Cahier.

Flore Françoiſe, trois Cahiers, à 15 l. le Cahier.

Fleurs cultivées dans les Jardins, cinq Cahiers, à 15 l. le Cahier.

Collection coloriée de Tulipes, quatre Cahiers, à 15 l. le Cahier.

—— de Jacinthes, deux Cahiers, à 15 l. le Cahier.

—— d'Arbres fruitiers, ſix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

Bouquets de quatre feuilles, à 4 l. la feuille.

Tableau des Anemones de mer, 4 l. la feuille ſans être colorié, & 10 l. colorié.

Collection coloriée des Minéraux, quarante-ſept feuilles, à 30 ſ. la feuille.

—— de Foſſiles, trente-ſix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

—— de Pierres figurées & herboriſées, dix-ſept feuilles, à 30 ſ. la feuille.

Collection coloriée d'Oiseaux, vingt-six feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Quadrupedes, vingt-deux feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Coquillages, douze feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— d'Insectes, dix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Singes, dix feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Poiſſons, huit feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Serpens, huit feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Coſtumes, ſept feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— d'Œufs, cinq feuilles, à 30 ſ. la feuille.

— de Madrépores, trois feuilles, à 30 ſ. la feuille.

Une Planche de Zoophyte, 30 ſ.

Une Planche de Ver ſolitaire, 30 ſ.

U. HOLZER, BINDER, BOSTON, MASS.